

## Impresora Dymo 450 Twin Turbo.



La DYMO LabelWriter® 450 Twin Turbo presenta dos rollos de etiquetas listas para imprimir en todo momento: mejora la eficiencia al permitir imprimir etiquetas de direcciones y franqueo sin cambiar rollos de etiquetas e imprime hasta 71 etiquetas de direcciones estándar de cuatro líneas por minuto para un máximo productividad. Cree e imprima direcciones, envíos, carpetas de archivos y etiquetas de códigos de barras, además de tarjetas de identificación y más, todo sin el trabajo adicional y la molestia de imprimir etiquetas de hojas en una impresora de escritorio estándar.

Tenga dos rollos de etiquetas listas para imprimir en todo momento: perfectos para mejorar la eficiencia e imprimir etiquetas de direcciones o franqueo sin cambiar los rollos de etiquetas

Elimine el desperdicio y la molestia de las etiquetas de hoja: imprima cantidades precisas sin dificultad.

- Dos en uno, cargue dos rollos de etiquetas e imprima a gran velocidad hasta 71 etiquetas por minuto (etiqueta de direcciones de 4 líneas) en cada canal de salida.
- Ofrece una calidad y flexibilidad superior con la potencia y velocidad que le permitirán ahorrar tiempo y dinero.
- Imprime un 40% más rápido que la LabelWriter 450
- Incluye el software registrado de DYMO Label v.8, que ofrece más de 100 estilos y diseños de etiqueta

### General

Tipo de impresora	Impresora de etiquetas - térmica directa - monocromo
-------------------	--

### Impresora

Velocidad de impresión	Hasta 71 etiquetas/minuto - B/W - Rollo (6,2 cm)
Tecnología de conectividad	Cableado
Interfaz	USB
Resolución máx. (blanco y negro)	600 x 300 ppp

### Tratamiento soporte

Tipo de soporte	Etiquetas, papel térmico
Tamaño máximo de material	Rollo (6,2 cm)
Tamaño máximo de soporte (personalizado)	62 mm en cada canal de salida de etiqueta.
Tamaño soporte	Rollo (6,2 cm)
Anchura máxima de impresión	56 mm
Alimentadores de medios	2 x manual - 1 rollo - Rollo (6,2 cm)

### Expansión / Conectividad

Conexiones	1 x USB 2.0
------------	-------------

### Diverso

Cumplimiento de normas	Certificado FCC Clase B, TUV, TUV GS, C-Tick, IEC 60950, CB, FCC Part 15, FCC, RoHS, cTUVus
------------------------	---

### Alimentación

Dispositivo de alimentación	Adaptador de corriente - externa
-----------------------------	----------------------------------

### Software / Requisitos del sistema

Software incluido	DYMO Label Software 8
-------------------	-----------------------



Sistema operativo requerido	Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
-----------------------------	--

**Garantía del fabricante**

Servicio y mantenimiento	Garantía limitada - 1 año
--------------------------	---------------------------

**Dimensiones y peso**

Anchura	32 cm
Profundidad	22 cm
Altura	14.6 cm
Peso	2.7 kg



Imex Américas SAS – Distribuidor Autorizado de la marca Dymo para Colombia  
Calle 94#60-35 / Teléfonos +571 695 6190 / +57320 300 1333  
[www.imexamericas.com.co](http://www.imexamericas.com.co)